



## KUPNÍ SMLOUVA HB/11/05/18

uzavřená podle ustanovení ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
(dále jen „NOZ“)

Dnešního dne, měsíce a roku, uzavřely

### I.

#### Smluvní strany

##### 1.1 Mátl a Bula, spol. s r.o.

se sídlem: Rajhrad, Stará pošta 750, PSČ 664 61

IČO: 25313568

DIČ: CZ25313568

Zastoupena: p. Rostislavem Mátlem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: UniCredit bank

Číslo účtu: 0450713024/2700

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24208

/ dále jen **prodávající** /

### a

##### 1.2 Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Vídeňská 96

IČO: 62161598

DIČ: CZ62161598

Zastoupena: Ing. Markem Šamšulou, ředitelem organizace

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-5191040277/0100

Pr 10 vedená u KS v Brně

/ dále jen **kupující** /

### t u t o

## KUPNÍ SMLOUVU,

## II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží v souladu se zadáním specifikovaným v zadávací dokumentaci - příloha č.1

1 ks čelního vysokozdvizného vozíku Hyundai 25D-9 s pohonem diesel

### Technické parametry a výbava:

- Nosnost : 2500 kg při vyložení těžiště 500 mm
- Motor: Kubota V3307, 50 kW, emisní norma EURO III B
- Přenos pohonu: hydrodynamický
- Provedení zvedacího zařízení : V330
- Výška zdvihu: 3305 mm
- Výška volného zdvihu: 150 mm
- Konstrukční výška: 2175 mm (průjezdni výška )
- Pneumatiky vzdušnicové – přední 7-12, zadní 6,5-10
- Bezpečnostní rám obsluhy
- Světla pracovní, obrysová, směrová a brzdová
- Lamelové brzdy v olejové lázni (tzv. mokré brzdy)
- Integrovaný boční posuv

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i závazek prodávajícího dodat zboží včetně veškerých dokladů vyplývajících z právních předpisů či ČSN jako je:

- průkaz stroje,
- návod na provoz, obsluhu a údržbu stroje v českém jazyce
- prohlášení o shodě
- předávací protokol

2.2 Kupující se zboží blíže uvedené v čl. 2.1 této smlouvy zavazuje za podmínek ve smlouvě dále uvedených převzít.

## III. Cena zboží

3.1 Celková cena zboží je stanovena podle zákona o cenách, z. č. 526/1990 Sb. dohodou smluvních stran ve výši **546.580,- Kč bez DPH.**

Slovy: pětsetčtyřicetšesttisícpětsetosmdesátkorun

3.2 Cena zboží uvedená v čl. 3.1 neobsahuje DPH, která činí 21 % tj **114.782,- Kč .**

Slovy: jednostočtrnácttisícsemdsetosmdesátdvakorun a tato částka bude uhrazena společně s cenou zboží.

#### IV.

##### Termín dodání

4.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v čl. 2.1 této smlouvy nejpozději do jednoho měsíce od podpisu smlouvy.

#### V.

##### Místo plnění zboží, dodání zboží

5.1 Místem plnění je Ústřední hřbitov Brno, Vídeňská 96, resp. dle přání kupujícího

5.2 Zboží je dodáno včas, pokud je dodáno v termínu stanoveném v čl. 4.1 této smlouvy, a řádně, pokud je dodáno v souladu s podmínkami této smlouvy, zejména čl. 2.1 a 5. 1. této smlouvy. Zboží je dodáno jeho předáním kupujícímu v místě plnění prodávajícím a to Dodacím listem nebo Předávacím protokolem.

Předávací dokumenty, tj. Dodací list nebo Protokol o předání a převzetí zboží potvrdí oprávnění zástupci obou smluvních stran, kteří svým podpisem potvrdí kompletnost a funkčnost dodaného zboží, příp. uvedou své výhrady.

#### VI.

##### Přeprava zboží a servisní sazby

6.1 Přepravu dodávaného zboží zajišťuje prodávající na své náklady. Nebezpečí škod přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

6.2 Sazba servisního pracovníka je 540,- Kč/hod., jízdní výkon 15,50 Kč/km – čas strávený na cestě se neúčtuje. Obě sazby jsou uvedeny bez DPH.

Dojezdová vzdálenost Rajhrad – Brno, Vídeňská je 10 km.

#### VII.

##### Záruka za zboží

7.1 Prodávající prohlašuje, že zboží bude mít technické parametry stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami /ČSN/, které se na dodávané zboží vztahují. Na toto zboží pak poskytuje prodávající záruku v trvání 36 měsíců ode dne řádného dodání zboží dle čl. 5.2. této smlouvy.

Uvedená záruční doba se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným užíváním zboží, tj. nedodržením pokynů stanovených v návodu na obsluhu, popř. v průvodních technických dokladech, které prodávající kupujícímu předal.

7.2 Prodávající bude po dobu platnosti záruky za zboží provádět pravidelné servisní úkony, v intervalech dle Servisní knížky, která bude součástí předávací dokumentace.

Kupující vždy při přiblížení se naplnění podmínek pro provedení záručního servisu (nájezdu motohodin), oznámí tuto skutečnost prodávajícímu, který servis provede.

## VIII.

### Fakturační podmínky

- 8.1 Úhrada 100% kupní ceny na základě faktury vystavené a předané při podpisu této smlouvy se splatností 30 dnů.

## IX.

### Smluvní pokuta

- 9.1 Kupující může v případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží ve lhůtě podle ustanovení čl. IV. této smlouvy, požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny zboží za každý započatý den prodlení s dodáním, maximálně však do výše 5% ceny zboží.
- 9.2 Prodávající může v případě, že kupující bude v prodlení s placením ceny zboží dle bodů III. a VIII. této smlouvy, požadovat na kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 5% ceny zboží.
- 9.3 Nenastoupí-li pracovníci prodávajícího k odstranění reklamované závady v termínu max. 3 pracovních dnů od prokazatelného nahlášení závady, zaplatí prodávající kupujícímu pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

## X.

### Ostatní ujednání

- 10.1 Odstoupení od této smlouvy je možné v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 10.2 Všechny nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně.
- 10.3 Změny či dodatky k této smlouvě lze činit pouze dohodou, a to písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K předloženému dodatku se druhá smluvní strana zavazuje vyjádřit ve lhůtě 5-ti dnů od jeho obdržení.
- 10.4 Vzájemné vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem, z.č. 89/2012 Sb. v platném znění.

## XI.

### Společná a závěrečná ustanovení

- 11.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.
- 11.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se budou snažit případné spory, které ze smlouvy nebo jejího výkladu mohou vzniknout, řešit především jednáním. V případě nedosažení smíru jsou obě smluvní strany zajedno, že příslušným orgánem pro rozhodnutí sporu je obecný soud odpůrce.
- 11.3 Dle § 2e zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě se prodávající zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 11.5 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Rajhradě, dne 11.5.2018

V Brně, dne ..... - 6 -06- 2018

**Mátl & Bula, spol. s r.o.**

v rejstříku u KS v Brně od. C. yložka 24208  
Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad  
IČ: 25313568 DIČ: CZ25313568<sup>Ⓢ</sup>  
Tel: 547 424 424 www.matl-bula.cz

**Správa hřbitovů města Brna**  
příspěvková organizace  
Videňská 96, 639 00 Brno  
IČO: 621 61 598 DIČ: CZ62161598  
①

.....  
prodávající

.....  
kupující



**Mátel & Bula, spol. s r.o.**

Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna

Tel.: +420 547 230 048, Fax: +420 547 232 115

Mobil: +420 602 190 910

E-mail: [info@matl-bula.cz](mailto:info@matl-bula.cz), [www.matl-bula.cz](http://www.matl-bula.cz)

Strana: 1

**HYUNDAI**  
HEAVY INDUSTRIES EUROPE



Příloha č.1

**SPRÁVA HŘBITOVŮ MĚSTA BRNA**  
příspěvková organizace

Vídeňská 96

639 00 Brno

**Cenová nabídka na nový čelní vysokozdvížný vozík HYUNDAI, model 25D-9  
s dieslovým pohonem a hydrodynamickým systémem pojezdu**

**1. Technické parametry:**

- **Nosnost:** 2500 kg při vyložení těžiště 500 mm
- **Motor:** KUBOTA V3307 splňující emisní normu EURO IIIB
- **Objem:** 3331 cm<sup>3</sup> - 4 válce
- **Výkon:** 50 kW / 2300 ot. / min.
- **Provedení zvedacího zařízení:** DUPLEX s omezeným volným zdvihem V330
- **Výška zdvihu:** 3305 mm
- **Výška volného zdvihu:** 155 mm
- **Výška zvedacího zařízení při max. zdvihu:** 4485 mm
- **Konstrukční výška:** 2175 mm (nejnižší průjezdní výška)
- **Standardní rozměry nosných vidlí (š × v × d):** 100 × 45 × 1200 mm
- Elektromagnetická převodovka
- Spotřeba paliva (nafty) podle cyklu VDI: 3,1 litrů na motohodinu

**2. Vybavení vozíku:**

- **Technická dokumentace (návod k obsluze, průkaz stroje, prohlášení o shodě EU)**
- Vynikající viditelnost obsluhy směrem k nákladu díky průhlednému zvedacímu zařízení
- Vyspělý barevný 5,6 palcový LCD monitor umožňující obsluhu s přehledem kontrolu nad všemi nezbytnými ukazateli a informace zobrazovanými během provozu včetně údajů o momentální rychlosti, zařazeném stupni, počtu najetých motohodin, ujetých kilometrů, aktuálního času, stavu paliva v nádrži, teploty motoru a nově také stupeň naklopení zvedacího zařízení, varovné indikace podélné a boční stability při nebezpečném náklonu vozíku vpřed, vzad či do stran a další varovné kontrolky monitorující spolehlivý a bezpečný chod stroj včetně přímo na displeji vygenerovaných chybových kódů a hlášení
- Možnost nastavení omezení rychlosti prostřednictvím displeje
- Zabezpečení zneužití vozíku nepovolanou osobou a proti krádeži pomocí ESL (Engine Start Limit), kdy pouze proškolený a způsobilý řidič pomocí kódu uvede vozík do provozu
- **Zařízení DCSR (Direction Change Shock Relieve) umožní plynulejší jízdu při náhlé změně směru a chrání převodovku před rázy a napomáhá zvýšení její životnosti**
- Nový vylepšený systém ochrany spojky indikovaný kontrolkou na displeji a bzučákem při přetížení nebo její nesprávné činnosti
- Pohodlná, snadno nastavitelná, ergonomicky tvarovaná odpružená sedačka Grammer s opěrkami rukou a bezpečnostním pásem nabízející vysokou míru pohodlí, bezpečnosti a životnosti
- Sloupek řízení s možností jednoduchého nastavení volantu pomocí pojistné páčky po pravé ruce dle potřeby obsluhy
- **Vylepšený robustní ochranný rám obsluhy zajišťující její bezpečnost a splňující veškeré přísné bezpečnostní předpisy**

**Telefon:**  
547 230 048 - ústředna  
547 232 299 - těsnění  
602 190 910  
608 706 774

**Fax:**  
547 232 280 – VZV, ND  
547 232 216 – těsnění  
IČ: 25313568  
DIČ: CZ25313568

**Internet:**  
[www.matl-bula.cz](http://www.matl-bula.cz)  
**E-mail:**  
[info@matl-bula.cz](mailto:info@matl-bula.cz)  
**ID schránky:** ukakia8

**Bankovní spojení:**  
**UniCredit Bank Czech Republic,**  
a.s. : 450713008/2700  
**Citibank a. s.:** 2053440105/2600

**IBAN:**  
CZ8127000000000450713008  
CZ8226000000002501580102

Zapsáno v obchodním rejstříku u KS v Brně v oddílu C, vložka 24208



**Mátel & Bula, spol. s r.o.**

Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna

Tel.: +420 547 230 048, Fax: +420 547 232 115

Mobil: +420 602 190 910

E-mail: [info@matl-bula.cz](mailto:info@matl-bula.cz), [www.matl-bula.cz](http://www.matl-bula.cz)

Strana: 2

**HYUNDAI**  
HEAVY INDUSTRIES EUROPE



- Špičkový systém odpružení nainstalovaný mezi ochranným rámem a uchycením motoru, který zamezuje vibracím a hluku během jízdy
- Průhledné zvedací zařízení s protipádovým bezpečnostním ventilem zabraňujícím samovolnému poklesu v případě náhlého poškození hydraulického systému
- OPSS (Operator Presence Safety System) bezpečnostní systém zamezující jakýmkoliv manipulacím s vozíkem bez přítomnosti obsluhy na sedačce vozíku
- Ochranná mříž nad nosnou deskou vidlic
- Olejový rozvaděč čtyřsektorový ovládaný čtyřmi pákami (zdvih, náklon zvedacího zařízení, boční posuv a jedna volná sekce pro volitelné přídatné zařízení)
- Vzdušnicové pneumatiky – přední 7,00-12-14PR, zadní 6,5-10-14PR
- Vyšší pojezdová rychlost a stoupavost na jakémkoliv povrchu nebo svahu díky výkonnému motoru
- Systém HAC (Hill Start Assist Control System) umožňující opětovné nastartování a rozjezd vozíku na svahu (při stoupavosti nad 3°) aniž by couvnul nebo začal sjíždět
- Snadné nastupování a vystupování díky nízkým integrovaným stupačkám na obou stranách vozíku a profilované, gumou potažené madlo umožňující bezpečný přístup k sedačce obsluhy
- Optimální umístění pedálů akcelérátoru, brzd a mikropojezdu pro snadné používání během provozu
- Výkonný posilovač řízení
- Přední a zadní pracovní světla, brzdová, směrová a obrysová světla
- Panoramatické zpětné zrcátko
- Zvuková signalizace zpětného chodu – volitelně zpětná rukojeť s houkačkou na zadním sloupku ochranného rámu
- Provozní lamelové brzdy v olejové lázni umožňující vynikající brzdný účinek s minimálním opotřebením – výrazně zvýšená životnost oproti klasickým bubnovým brzdám
- Elektricky ovládaná ruční brzda (tlačítko na sloupku volantu spolu s výstražnými světly)
- Bezúdržbová baterie 12V
- Integrovaný boční posuv

### 3. Cena vozíku ve výše uvedeném provedení:

HYUNDAI 25D-9

546.580,- Kč

Uvedená cena je bez DPH.

Uvedená cena zahrnuje:

- návod k obsluze v češtině
- dopravu na místo určení v ČR
- uvedení do provozu
- zaškolení obsluhy

Telefon:

547 230 048 - ústředna

547 232 299 - těsnění

602 190 910

608 706 774

Fax:

547 232 280 – VZV, ND

547 232 216 – těsnění

IČ: 25313568

DIČ: CZ25313568

Internet:

[www.matl-bula.cz](http://www.matl-bula.cz)

E-mail:

[info@matl-bula.cz](mailto:info@matl-bula.cz)

ID schránky: ukakia8

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic,

a.s. : 450713008/2700

Citibank a. s.: 2053440105/2600

IBAN:

CZ812700000000450713008

CZ8226000000002501580102

Zapsáno v obchodním rejstříku u KS v Brně v oddílu C, vložka 24208



**Mátl & Bula, spol. s r.o.**

Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna  
Tel.: +420 547 230 048, Fax: +420 547 232 115  
Mobil: +420 602 190 910  
E-mail: [info@matl-bula.cz](mailto:info@matl-bula.cz), [www.matl-bula.cz](http://www.matl-bula.cz)

Strana: 3

**HYUNDAI**  
HEAVY INDUSTRIES EUROPE



#### 4. Dodací podmínky:

- termín dodání 1 měsíc

#### 5. Platební podmínky:

- Dle dohody
- 

#### 6. Záruční a servisní podmínky:

- 36 měsíců od dodání zákazníkovi
- Záruční servis do 24 hod., pozáruční do 48 hod. od nahlášení poruchy servisnímu technikovi, popř. dle dohody
- Servisní sazba 540,- Kč/hod., jízdní výkon 15,50 Kč/km – čas na cestě se neúčtuje
- Servisní středisko Rajhrad

Mátl & Bula, spol. s r.o.  
Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad  
IČ: 25313568 DIČ: CZ25313568  
tel.: 547 230 048  
[www.matl-bula.cz](http://www.matl-bula.cz)

S pozdravem Jan Buršík  
774 151 759  
[bursik@matl-bula.cz](mailto:bursik@matl-bula.cz)

<b>Telefon:</b> 547 230 048 - ústředna 547 232 299 - těsnění 602 190 910 608 706 774	<b>Fax:</b> 547 232 280 – VZV, ND 547 232 216 – těsnění IČ: 25313568 DIČ: CZ25313568	<b>Internet:</b> <a href="http://www.matl-bula.cz">www.matl-bula.cz</a> <b>E-mail:</b> <a href="mailto:info@matl-bula.cz">info@matl-bula.cz</a> <b>ID schránky:</b> ukakia8	<b>Bankovní spojení:</b> <b>UniCredit Bank Czech Republic,</b> a.s. : 450713008/2700 <b>Citibank a. s.:</b> 2053440105/2600 Zapsáno v obchodním rejstříku u KS v Brně v oddílu C, vložka 24208	<b>IBAN:</b> CZ8127000000000450713008 CZ8226000000002501580102
--	--	---	--	--